J6200 (220V / 60HZ / STOP TOTAL)

Versão em Português



EDIÇÃO - 08/2009 CÓDIGO - 38638

Catálogo de peças

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 17580-000 - Pompéia - SP - Brasil Tel.: (14) 3405-2100 - Fax: (14) 3452-1916

E-mail: jacto@jacto.com.br


Home page: http://www.jacto.com.br


RESIDENCIAL ALTA-PRESSÃO

EQUIPAMENTO	PÁG
6200 (220V / 60HZ / STOP TOTAL)	4
3	

J6200 (220V / 60HZ / STOP TOTAL) (RG: 038638 Edição: 2009/08) **CONJUNTOS DE MONTAGEM** PÁG. ACESSÓRIOS (OPCIONAIS LAVAJACTO 6200) 5 EXTENSÃO 900 COMPLETA **GATILHO COMPLETO** 10 LAVAJACTO 6200 - 220V 60HZ STOP TOTAL 12 MOTO BOMBA PARA 5 L/MINUTO 900PSI 220V 6 MOTO BOMBA PARA 5 L/MINUTO 900PSI 220V (A PARTIR DA SERIE 72380H9) 8


ACESSÓRIOS (OPCIONAIS LAVAJACTO 6200)






Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
Ref. 00 01 02 03	CÓDIGO 918771 380972 150847 909200	DESCRIÇÃO Acessórios (Opcionais Lavajacto 6200) Protetor da mangueira Mangueira prolongadora 6300 completa Filtro Domésticos com Vedação	QTD. 1 1 1 1 1	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.

MOTO BOMBA PARA 5 L/MINUTO 900PSI 220V



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Γ	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	039263	Moto bomba para 5 L/minuto 900PSI 220V	1		67	909416		1
01	856237	Anel anti-extrusão	1 1		68	839084	Suplemento vedador	1
02 03	027664	Corpo da bomba	1 1		69 70	856187 444109	Pino de fixação do micro	1
03	027680 805291	Tampa traseira Capa protetora Stop total	1 1		71	737726	Porca sextavada M5 X 0,8 Parafuso cabeça panela PH M 5 x 0,8 x 20	1
05	806158	Caixa elétrica Stop total	1		72	818054	Arruela lisa 32 x 70 x 5	1
06 07	856138 887496	Piloto com haste Interruptor Bipolar 16A	1 1		73 74	008540 996470	Anel de vedação OR1-016 Adesivo (fixação do pino)	1
08	071688	Retentor do motor			7-4	330470	Adesivo (iixação do pirio)	l '
09	225474	Mola de compressão	1					
10 11	887405 643262	Anel de vedação ø9,2 SEC W 2,16 Borracha Motor elétrico 1CV c/ termost. 220V Monof 60Hz	1 1					
11A	300673	Ventilador de Plástico 71+ Pino	1					
11B 12	244186 244368	Pino elástico Parafuso M8 x 25 x 1,25	1 2					
13	348474	Anel de retenção para eixo ø 12	3					
14	567420	Mola de compressão	1					
15	519736	Arruela de pressão Ø8	5					
16	520676	Arruela de pressão Ø5	4					
17	566539	Anel de vedação OR1-204	3					
18 19	573428 651935	Paraf. c/ fenda M 5 x 12 x 0,8 Cabeçote	3 1					
20	048727	Guia dos pistões com Bujão 1/4"						
21	658492	Apoio da gaxeta	3					
22	658518	Tampa M20	3					
23	658559	Gaxeta U-12	3					
24 25	658575 658583	Pistão nadador Guia da mola	1 3					
26	658633	Válvula de retenção 6	3					
27	658641	Válvula de retenção 6	3					
28	658658	Pistão piloto	1					
29	658682	Pistão ø 12 x 73	3					
30 31	658823 737734	Mola de compressão Parafuso M8 x 65 x 1,25	3					
32	737742	Retentor 12 x 20 x 5	3					
33	737759	Anel de vedação OR1-151	1					
34	739375	Trava da mola	1 1					
35 36	739383 739409	Anel de vedação OR1-106 Tampão 1/4" - 19 BSP	1 2					
37	745745	Filtro com vedação	1					
38	745752	Bico de entrada com anel	1					
38A	411884	Anel ORI-111	1					
39 40	752915 744748	Rolamento axial de agulhas Junta de vedação 19	1 1					
41	832857	Anel de vedação OR1-115	1					
42	858597	Paraf. cab. sext. M5 x 95 x 0.8 R.P.	3					
43	858613	Rolamento fixo c/ 1 carreira de esferas 6203	1					
44	858639	Rolamento fixo c/ 1 carreira de esferas 6201	1 1					
45 46	870436 499921	Anel anti-extrusão diam. int. 4.9/5.0 Capacitor permanente 15 UF - 400V	1 1					
47	901405	Anel de vedação OR1-014	3					
48	915744	Porca cônica	1					
49	917344	Anel de vedação OR1-008	1					
50 51	940106 951830	Anel de vedação OR1-009 Excêntrico 6200 - 60Hz	1 1					
52	997650	Vedação da Chave elétrica	1					
53	025429	Anel de vedação OR1-109	1 1					
54	749796	Anel de vedação OR2-007	1					
55 56	812040 567107	Anel de vedação ORI - 028 Anel de vedação OR1-154	1 1					
57 58	909234 231845	Anel de vedação OR1-013	3					
58 59	814335	Anel de vedação OR1-110 Bujão de 1/4; BSP 10	1					
60	856120	Apoio da mola	1					
61	511774	Cabo Stop total 750V	1					
62	858894	Caixa do micro	1					
63	856146	Grampo U	1					
64 65	686790 858704	Guia da haste Guia do micro	1 1					
66	856153	Microrutor 25-A - 277 VAC	i					
			1 1					


MOTO BOMBA PARA 5 L/MINUTO 900PSI 220V (A PARTIR DA SERIE 72380H9)



MOTO BOMBA PARA 5 L/MINUTO 900PSI 220V (A PARTIR DA SERIE 72380H9) Continuação


Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	[Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	039263	Moto bomba para 5 L/minuto 900PSI 220V (A	1		66	1155956	Double de fie	1
01	856237	partir da serie 72380H9) Anel anti-extrusão	1	$ \ $	67 68	909416 839084	Protetor do fio Suplemento vedador	1 1
02	027664	Corpo da bomba	1	$ \ $	69	856187	Pino de fixação do micro	1 1
03	027680	Tampa traseira	1		70	444109	Porca sextavada M5 X 0,8	1
04	805291	Capa protetora Stop total	1	$ \ $				
05	806158	Caixa elétrica Stop total	1	$ \ $	71 72	737726	Parafuso cabeça panela PH M 5 x 0,8 x 20 Arruela lisa 32 x 70 x 5	1
06	856138	Piloto com haste			73	818054 008540	Anel de vedação OR1-016	1
07	887496	Interruptor Bipolar 16A	1		74	996470	Adesivo (fixação do pino)	1 1
08	1155957	Retentor bau ø17 x ø35 x 7	1					
09	225474	Mola de compressão	1					
10 11	887405 643262	Anel de vedação ø9,2 SEC W 2,16 Borracha Motor elétrico 1CV c/ termost. 220V Monof 60Hz	1 1					
11A	300673	Ventilador de Plástico 71+ Pino	1					
11B	244186	Pino elástico	1					
12	244368	Parafuso M8 x 25 x 1,25	2					
13	348474	Anel de retenção para eixo ø 12	3					
14	567420	Mola de compressão	1					
15	519736	Arruela de pressão Ø8	5 4					
16 17	520676 566539	Arruela de pressão Ø5 Anel de vedação OR1-204	3					
''	000000	7 Tiel de Vedagae ett 204						
18	573428	Paraf. c/ fenda M 5 x 12 x 0,8	3					
19	651935	Cabeçote	1					
20 21	048727 658492	Guia dos pistões com Bujão 1/4" Apoio da gaxeta	1 3					
22	658518	Tampa M20	3					
23 24	658559 658575	Gaxeta U-12 Pistão nadador	3					
25	658583	Guia da mola	3					
26	658633	Válvula de retenção 6	3					
27	658641	Válvula de retenção 6	3					
28	658658	Pistão piloto	1					
29	658682	Pistão ø 12 x 73	3					
30	658823	Mola de compressão	3					
31	737734	Parafuso M8 x 65 x 1,25	3					
32	737742	Retentor 12 x 20 x 5	3					
33	737759	Anel de vedação OR1-151	1					
34	739375	Trava da mola	1					
35	739383	Anel de vedação OR1-106	1					
36 37	739409 745745	Tampão 1/4" - 19 BSP Filtro com vedação	2					
"	1 107 10	I mae cem vedagae	i '					
38	745752	Bico de entrada com anel	1					
38A	411884	Anel ORI-111	1					
39 40	1155576 744748	Rolamento axial de esferas Junta de vedação 19	1 1					
41	832857	Anel de vedação OR1-115	1					
40	050507	D () M5 05 00 D D						
42 43	858597 858613	Paraf. cab. sext. M5 x 95 x 0.8 R.P. Rolamento fixo c/ 1 carreira de esferas 6203	3					
44	858639	Rolamento fixo c/ 1 carreira de esferas 6201						
45	870436	Anel anti-extrusão diam. int. 4.9/5.0	1					
46	499921	Capacitor permanente 15 UF - 400V	1					
46A	1205500	Capacitor 400V 50/60Hz	1					
47	901405	Anel de vedação OR1-014	3					
48	915744	Porca cônica	1	П				
49	917344	Anel de vedação OR1-008	1					
50	940106	Anel de vedação OR1-009	1					
51	1150534	Excêntrico 60Hz	1					
52	997650	Vedação da Chave elétrica	1	П				
53 54	025429 749796	Anel de vedação OR1-109 Anel de vedação OR2-007	1 1	П				
55	812040	Anel de vedação ORI - 028						
		,						
56 57	567107	Anel de vedação OR1-154	1	П				
57 58	909234 231845	Anel de vedação OR1-013 Anel de vedação OR1-110	3	$ \ $				
59	814335	Bujão de 1/4; BSP 10	1	П				
60	856120	Apoio da mola	1					
64	511771	Cabo Stop total 750V	,					
61 62	511774 858894	Cabo Stop total 750V Caixa do micro	1 1					
63	856146	Grampo U	1	П				
64	686790	Guia da haste	1					
65	858704	Guia do micro	1	J L				

GATILHO COMPLETO




Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.] [Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	715359	Gatilho completo	1	1 1				
01	743609	Cabo esquerdo	1					
02	746214	Cabo direito	1					
03	658468	Trava	1					
04	658435	Alavanca	1					
05	1161916	Mangueira completa 3/16" x 6200	1					
06	658690	Mola de compressão	1					
07	747824	Anel de vedação "O-RING"	4					
08	783472	Pistão	1					
09	888495	Guia do pistão	1					
10	660571	Bucha 14	2					
11	740688	Tubo 7,14 x 226	1					
12	888719	Guia da extensão	1					
13	658823	Mola de compressão	1					
14	749895	Arruela lisa 190 x 260 x 15	1					
15	825497	Parafuso c/ fenda 3,5 x 16	8					
16	858860	Anel anti-extrusão	2					
17	231845	Anel de vedação OR1-110	1	Ш				
				$ \ $				
				$ \ $				

EXTENSÃO 900 COMPLETA



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	951558	Extensão 900 completa	1				
01	008540	Anel de vedação OR1-016					
02	025429	Anel de vedação OR1-109	1 1				
03	210146	Anel de vedação OR1-117	1 1				
04	231951	Chapa Reguladora	1				
05	658443	Chapa defletora	1				
06	886002	Extensão 900	1				
07	978957	Capa reguladora	1 1				
08	917344	Anel de vedação OR1-008	1				
09	982918	Bico da extensão com anel	1				
10	335406	Anel de vedação OR1-023	1				
							1

LAVAJACTO 6200 - 220V 60HZ STOP TOTAL



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	[Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01 02	038638 013433 130435	Lavajacto 6200 - 220V 60Hz Stop total Arruela lisa Ø8,4 x Ø16 x 1,6 Aço Cabo elétrico completo 3000 - 220V (até	1 2 1					
03 04	066829 039263	18/11/2015) Adesivo (alerta 110V) Moto bomba para 5 L/minuto 900PSI 220V	1					
05 06	918532 371831	Gatilho Completo 6200 Com Extenção Parafuso autoatarraxante cabeça panela PH5 x 16	1 4					
07 08 09	478560 481150 519736	Cabo Roda 160 Arruela de pressão Ø8	1 2 2					
10 10A 10B 11 12	281220 281212 906511 567412 715359	Carenagem dianteira completa LJ6200 ST Adesivo (Stop total - LJ6200) Adesivo (Lavajacto 6200) Parafuso sextavado M8 x 20 x 1,25 Gatilho completo	1 1 1 2 1					
13 14 15 16 17	918649 756627 645432 951558 750646	Carenagem traseira completa LJ-6200 Engate rápido 1/2" (fêmea) Parafuso com cabeça flangeada 21 84 Extensão 900 completa Ejetor de detergente	1 1 2 1					
	030007	Manual de instruções (Lavajacto 6200 - Português)	1					