# J7000 PLUS (127V / 60Hz)

Versão em Português



EDIÇÃO - 08/2019 CÓDIGO - 260349

# Catálogo de peças

#### **JACTO CLEAN**

Avenida Perimetral, 901 - Distrito Industrial 17580-000 - POMPÉIA - SP Tel.: (014) 3405 3032


> vendas.clean@jacto.com.br www.jactoclean.com.br

# **LINHA PROFISSIONAL**

QUIPAMENTO	PÁG.
7000 PLUS (127V / 60Hz)	4


# J7000 PLUS (127V / 60Hz) (RG: 260349 Edição: 2019/08) **CONJUNTOS DE MONTAGEM** PÁG. **BICO DE ENTRADA COM ANEL** 23 CABEÇOTE STOP TOTAL COMPLETO 13 CARENAGEM DIREITA J7000 PLUS COMPLETA CARENAGEM ESQUERDA J7000 PLUS COMPLETA 14 CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO 127V 18 FILTRO COM VEDAÇÃO **GATILHO RL 20 COMPLETO** 12 **GUIA DOS PISTÕES Ø12 COMPLETO** J7000 PLUS (127V / 60HZ) 8 LANÇA REGULÁVEL NR.4 15 **MICRO COMPLETO 25A** MOTOBOMBA 6L/MIN 127V 60HZ 6 MOTOR E CARTER COMPLETO 127V 60HZ 10 PONTEIRA REGULÁVEL NR.4 17 VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "1" VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "2" 20

#### **GUIA DOS PISTÕES Ø12 COMPLETO**



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01 02 03 04	1265250 095646 348474 566539 658492	Guia dos pistões Ø12 completo Pistão - Ø 12 x 69 Com Cerâmica. Anel retenção para eixo Ø12 aço Anel Ø9,12 x Ø3,53 nitrilica 70 OR1-204 Apoio da gaxeta	1 3 3 3 3				
05 06 07 08 09	658583 658823 737742 737759 741397	Guia da mola Mola de compressão Retentor - ref.03227 BRG/NB Anel Ø 75,87 2,62 Nitrilica 70 Sh.A OR1-151 Guia dos pistões	3 3 3 1 1				

#### MOTOBOMBA 6L/MIN 127V 60HZ




260331-19H

#### MOTOBOMBA 6L/MIN 127V 60HZ

Continuação


Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	260331	Motobomba 6L/min 127V 60Hz	1					
02	1249760 1251256	Cabo elétrico 3x1,5x5500 127V completo Cabeçote Stop Total completo	1					
03 04	1256324 1265250	Motor e carter completo 127V 60Hz Guia dos pistões Ø12 completo	1 1					
05	244368	Parafuso M8 x 25 x 1,25	2					
06 07	519736 737734	Arruela de pressão Ø8 Parafuso cab.cilindrica sextavado interno M8 x	5 3					
08	745745	1,25 x 65mm C12.9 Filtro com vedação	1					
09	745752	Bico de entrada com anel	1					
11 12	909416 511774	Protetor do fio Cabo elétrico Stop Total 2 x 1,5mm2 x 490mm	1 1					
		l		l			<u> </u>	

## J7000 PLUS (127V / 60HZ)



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	260349	J7000 PLUS (127V / 60Hz)	1		IVEI.	SODIGO	DESCRIÇÃO	עוט.
01	1247222	Base da bomba J7000 plus	2					
02	1247659	Roda 160x32 [mm] furo 8 [mm] (5/16")	2					
03	1246786	Tampa de acabamento direita esquerda	1	Ш				
04	1247197	Suporte p/ cabo completo	1					
05	1247254	Gatilho RL 20 completo	1					
06	1247509	Eixo da roda Ø5/16 x269	1					
07	1250610	Carenagem direita J7000 plus completa	1					
08	1250613	Carenagem esquerda J7000 plus completa	1					
09	033696	Parafuso sextavado M8 x 12 x 1.25	4					
10	165183	Pé de Apoio 2	1					
11	234765	Parafuso sextavado M6 x 35 x 1.00 - CL.88	4					
12	260331	Motobomba 6L/min 127V 60Hz	1					
13	358267	Arruela lisa Ø6,4 x Ø12,5 x 1,6 aço	6					
14	519736	Arruela de pressão Ø8	4					
15	520676	Arruela de pressão Ø5,1x9,2x1,2 aço	4					
16	521666	Arruela de pressão Ø6 aço	6					
17	573428	Parafuso cabeça panela philips M5	4					
18	756627	Engate rapido de 1/2" - ref. " Tramontina	1					
19	810689	Porca sextavada M6 x 1 CL8	6					
20	829507	Parafuso cabeça sextavada M6 x 1 x 16CL8.8	2					
21	858878	Calota 100	2 2					
22	878520	Trava para eixo Ø7 x 0,6 - aço mola	6					
23	1187829	Parafuso autoatarraxante cabeça cônica PH3,5	8					
		x 10	١.					
24	256065	Mangueira Completa 1/4" X 6300	1					
25	1199771	Cabo J7200	1					
26	1208574	Lança regulável NR.4	1	l I				
	l .	1	1	1				1

#### **MOTOR E CARTER COMPLETO 127V 60HZ**




1256324-19H

#### **MOTOR E CARTER COMPLETO 127V 60HZ**

Continuação

	-á		1	] [		- A		I
Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
00 01	1256324 1243448	Motor e carter completo 127V 60Hz Capacitor CMLW75µF 250V 50/60HZ 3000h TS	1 1					
02	1249749	Caixa eletrica by pass mufla	1					
03 04	061978 066910	Tampa da caixa elétrica "2" Motor elétrico completo - 110V	1					
05	169912	Corpo	1					
06 07	170183 211243	Tampa Traseira Anel O 44,17mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A	1					
		OR1-31	!					
80	244202	Rolamento de esfera fixo 1 car.17,0mm 40,0mm 12,0mm 6203 2Z C3	1					
09	244327	Parafuso sextavado M5 x 0,8 x 135mm	3					
10	520676	Arruela de pressão Ø5,1x9,2x1,2 aço	4					
11 12	573428 595173	Parafuso cabeça panela philips M5 Capa Protetora 2	1					
13	693127	Excêntrico 58	1	Ш				
14	737650	Vareta de nível	1					
15	737692	Anel O 55,25mm 2,62mm nitrilica 70 Shore A OR1-139	1					
16	737718	Anel de vedação OR1-027	1					
17	737726	Parafuso cabeça panela PH M 5 x 0,8 x 20	2	$  \  $				
18	739359	Rolamento de esfera fixo 1 car.17,0mm 47,0mm 14,0mm 6303 C3	1	$  \  $				
19	752915	Rolamento axial - ref."INA" 5110580	1					
20	832857	Anel de vedação O Ø17,12mm x 2,62mm nitrilica 70 Shore A OR1-115	1					
21	858985	Protetor do fio	1					
22 23	858993 887496	Protetor do capacitor Interruptor de tecla bipolar com capa	1					
24	997650	Vedação da Chave elétrica	1					
25	1155957	Retentor bau ø17 x ø35 x 7	1					


#### **GATILHO RL 20 COMPLETO**



ELP-624

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	R	lef.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1247254	Gatilho RL 20 completo	1					
01 02	1247242 231852	Conexão 1/4" NPT latão Manopla M22	1					
03	653774	Conector Ø 9/16" UNF x Ø 3/8" BSP						
03	887405	Anel de vedação ø9,2 SEC W 2,16 Borracha	1					
05	1163121	Pistola RL-20 ref PA italia	1					
06	1211082	Etiqueta adesiva 22MPa	1 1					


#### **CARENAGEM DIREITA J7000 PLUS COMPLETA**



**ELP-621** 

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	1250610 1247500	Carenagem direita J7000 plus completa Adesivo J7000 plus Adesivo (alerta)	1 1				
02	066936	Adesivo (alerta)	1				


#### **CARENAGEM ESQUERDA J7000 PLUS COMPLETA**



ELP-622


Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
<b>Ref.</b> 00 01	CÓDIGO 1250613 1247500	DESCRIÇÃO  Carenagem esquerda J7000 plus completa Adesivo J7000 plus	QTD. 1 1	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.

# LANÇA REGULÁVEL NR.4



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1208574	Lança regulável NR.4	1	1				
01	093120	Tubo da lança	1					
02	093146	Conector M22 da lança	1 1					
03	348615	Tubeira 26 x 252	1 1					
04	355008	Tampão da tubeira	1					
05	549238	Parafuso M5 x 6 x 0,8	1					
06	665315	Adesivo (lança)	1					
07	1189205	Adesivo identificação pressão e temperatura	1					
08	1208573	Ponteira regulável NR.4	1					
			1	ΙÍ				


#### **CABEÇOTE STOP TOTAL COMPLETO**



1251256-19H


Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	[1	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1251256	Cabeçote Stop Total completo	1					
01	1256272	Conjunto regulador de pressão 127V	1					
02	1256275	MICRO COMPLETO 25A	1					
03	225474	Mola de compressão arame red.8,4mm 7,7mm 1284N/m 11,5mm	1					
04	651935	Cabeçote	1					
05	658518	Tampão anel_O M20x1,5mm rosca macho 20,7	3					
06	658559	Gaxeta U-12	3					
07	658575	Pistão nadador	1					
08	658633	Válvula de retenção O 6 - Modelo "2"	3					
09	658641	Válvula de retenção O 6 - Modelo "1"	3					
10	658658	Pistão piloto	1					
11	739375	Trava da mola	1					
12	739383	Anel O 4,42mm 2,62mm nitrilica 70Shore A OR2-106	1					
13	739409	Tampão 1/4" - 19 BSP	1					
14	870436	Anel antiextrusão - Ø9,53mm x 1,2mm - TEF	1					
15	901405	Anel O 12,42mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-014	3					
16	917344	Anel O 4,47mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-8	1					
17	940106	Anel O 5,28mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-9	1					
18	887405	Anel de vedação ø9,2 SEC W 2,16 Borracha	1					

#### PONTEIRA REGULÁVEL NR.4




Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1208573	Ponteira regulável NR.4	1					
01 02	008540 210146	Anel de vedação OR1-016 Anel de vedação OR1-117	1 1					
03	231951	Chapa Reguladora	I 1					
04	658443	Chapa defletora	1					
05	978957	Capa reguladora	1					
06	1195020	Corpo da Ponteira	1					
07	1208572	Bico nº4 ø1,1	1					
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				
				$  \  $				

#### **CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO 127V**




Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1256272	Conjunto regulador de pressão 127V	1	ΙĪ				
01	008540	Anel O 15,6mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-16	1					
02	567420	Mola de compressão - OI= 10 x L0= 20	1					
03	686790	Guia da haste	1					
04	749796	Anel de vedação O 3,68mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-7	1					
05	832857	Anel de vedação O Ø17,12mm x 2,62mm nitrilica 70 Shore A OR1-115	1					
06	856120	Apoio da mola	1					
07	856237	Anel anti-extrusão - 0 4,00 - teflon	1					
08	856138	Piloto com haste 46	1					

#### **MICRO COMPLETO 25A**




Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	1256275 184382	MICRO COMPLETO 25A Parafuso com sextavado interno M5x0.8x16 CL12.9	1				
02 03	444109 818054	Porca sextavada M5 X 0,8 Arruela lisa Ø3,2x7x0,5 aço	1				
04	839084	Suplemento vedador	1				
05 06	856146 856153	Grampo U Microrutor 25-A - 277 VAC	1				
07 08 09	856187 858704 858894	Pino de fixação do micro Guia do micro Caixa do micro	1 1 1				

## VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "2"



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	658633 658369	Válvula de retenção O 6 - Modelo "2" Mola de compressão arame red.8,0mm 7,2mm 0,4mm 12N/m 12,8mm inox	1				
02 03	658534 658542	Sede modelo 2 Disco	1				
04	658567	Gaiola	1				
05	909234	Anel O 10,82mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-13	1				


# VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "1"



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.		Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	658641	Válvula de retenção O 6 - Modelo "1"	1	1 [				
01	231845	Anel O 9,19mm 2,62mm nitrilica 90 Shore A OR1-110	1					
02	658369	Mola de compressão arame red.8,0mm 7,2mm 0,4mm 12N/m 12,8mm inox	1					
03	658526	Sede - Modelo "1"	1					
04	658542	Disco	1					
05	658567	Gaiola	1					

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

# FILTRO COM VEDAÇÃO



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Re	ef. (	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	745745 744748	Filtro com vedação Junta de vedação 19	1					
"	744740	Julita de Vedação 19	' '					

#### **BICO DE ENTRADA COM ANEL**



Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref	. CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00 01	745752 411884	Bico de entrada com anel Anel ORI-111	1				
		7.00.010.11.	·				