

J7000 PLUS (220V / 60Hz)

Versão em Português



EDIÇÃO - 07/2019

CÓDIGO - 186106

JACTO CLEAN

Avenida Perimetral, 901 - Distrito Industrial

17580-000 - POMPÉIA - SP

Tel.: (014) 3405 3032

vendas.clean@jacto.com.br

www.jactoclean.com.br

Catálogo de peças


LINHA PROFISSIONAL

EQUIPAMENTO	PÁG.
J7000 PLUS (220V / 60Hz).....	4

J7000 PLUS (220V / 60Hz)
(RG: 186106 Edição: 2019/07)

CONJUNTOS DE MONTAGEM	PÁG.
BICO DE ENTRADA COM ANEL	19
CABEÇOTE COMPLETO 1600PSI STOP TOTAL	17
CARENAGEM DIREITA J7000 PLUS COMPLETA	13
CARENAGEM ESQUERDA J7000 PLUS COMPLETA	14
FILTRO COM VEDAÇÃO	18
GATILHO RL 20 COMPLETO	12
GUIA DOS PISTÕES Ø12 COMPLETO	16
J7000 PLUS (220V / 60HZ)	8
LANÇA REGULÁVEL NR.4	15
MICRO COMPLETO 25A	21
MOTOBOMBA 7,5L/MIN 220V 60HZ	6
MOTOR E CARTER COMPLETO 220V 60HZ	10
PONTEIRA REGULÁVEL NR.4	23
REGULADOR PRESSÃO 1600 PSI	20
VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "1"	5
VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "2"	22

VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "1"




658641-19F

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	658641	Válvula de retenção O 6 - Modelo "1"	1				
01	231845	Anel O 9,19mm 2,62mm nitrilica 90 Shore A OR1-110	1				
02	658369	Mola de compressão arame red.8,0mm 7,2mm 0,4mm 12N/m 12,8mm inox	1				
03	658526	Sede - Modelo "1"	1				
04	658542	Disco	1				
05	658567	Gaiola	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

MOTOBOMBA 7,5L/MIN 220V 60HZ



183947-19G


MOTOBOMBA 7,5L/MIN 220V 60HZ

Continuação

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	183947	Motobomba 7,5L/min 220V 60Hz	1				
01	1249759	Cabo elétrico 3X1,5X5500 220V completo mufra	1				
02	1265249	Motor e carter completo 220V 60Hz	1				
03	1265250	Guia dos pistões Ø12 completo	1				
04	1265251	Cabeçote completo 1600PSI STOP TOTAL	1				
05	244368	Parafuso M8 x 25 x 1,25	2				
06	473934	Parafuso cabeça cilin. sext. int. M 8 x 1,25 x 80	3				
07	519736	Arruela de pressão Ø8	5				
08	745745	Filtro com vedação	1				
09	745752	Bico de entrada com anel	1				
11	909416	Protetor do fio	1				
12	511774	Cabo elétrico Stop Total 2 x 1,5mm2 x 490mm	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

J7000 PLUS (220V / 60HZ)



186106-19G


J7000 PLUS (220V / 60HZ)

Continuação

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	186106	J7000 PLUS (220V / 60Hz)	1				
01	1247222	Base da bomba J7000 plus	2				
02	1247659	Roda 160x32 [mm] furo 8 [mm] (5/16")	2				
03	1246786	Tampa de acabamento direita esquerda	1				
04	1247197	Suporte p/ cabo completo	1				
05	1247254	Gatilho RL 20 completo	1				
06	1247509	Eixo da roda Ø5/16 x269	1				
07	1250610	Carenagem direita J7000 plus completa	1				
08	1250613	Carenagem esquerda J7000 plus completa	1				
09	033696	Parafuso sextavado M8 x 12 x 1.25	4				
10	165183	Pé de Apoio 2	1				
11	183947	Motobomba 7,5L/min 220V 60Hz	1				
12	234765	Parafuso sextavado M6 x 35 x 1.00 - CL.88	4				
13	358267	Arruela lisa Ø6,4 x Ø12,5 x 1,6 aço	6				
14	519736	Arruela de pressão Ø8	4				
15	520676	Arruela de pressão Ø5,1x9,2x1,2 aço	4				
16	521666	Arruela de pressão Ø6 aço	6				
17	573428	Parafuso cabeça panela philips M5	4				
18	756627	Engate rapido de 1/2" - ref. " Tramontina	1				
19	810689	Porca sextavada M6 x 1 CL8	6				
20	829507	Parafuso cabeça sextavada M6 x 1 x 16CL8.8	2				
21	858878	Calota 100	2				
22	878520	Trava para eixo Ø7 x 0,6 - aço mola	6				
23	1187829	Parafuso autoatarraxante cabeça cônica PH3,5 x 10	8				
24	256065	Mangueira Completa 1/4" X 6300	1				
25	1199771	Cabo J7200	1				
26	1208574	Lança regulável NR.4	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

MOTOR E CARTER COMPLETO 220V 60HZ



1265249-19G


MOTOR E CARTER COMPLETO 220V 60HZ

Continuação

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1265249	Motor e carter completo 220V 60Hz	1				
01	1249749	Caixa elétrica by pass mufla	1				
02	061978	Tampa da caixa elétrica "2"	1				
03	169912	Corpo	1				
04	170183	Tampa Traseira	1				
05	184044	Rolamento de Esf. de Contato Angular "NSK-B"	1				
06	188094	Motor Elétrico 220V/60Hz 2,5CV	1				
07	211243	Anel O 44,17mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-31	1				
08	244202	Rolamento de esfera fixo 1 car.17,0mm 40,0mm 12,0mm 6203 2Z C3	1				
09	520676	Arruela de pressão Ø5,1x9,2x1,2 aço	4				
10	573428	Parafuso cabeça panela philips M5	1				
11	595173	Capa Protetora 2	1				
12	737650	Vareta de nível	1				
13	737692	Anel O 55,25mm 2,62mm nitrilica 70 Shore A OR1-139	1				
14	737718	Anel O Ø33,05mm x1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-27	1				
15	737726	Parafuso cabeça panela PH M 5 x 0,8 x 20	2				
16	746420	Tirante M5x155	3				
17	752915	Rolamento axial - ref."INA" 5110580	1				
18	832857	Anel de vedação O Ø17,12mm x 2,62mm nitrilica 70 Shore A OR1-115	1				
19	858985	Protetor do fio	1				
20	858993	Protetor do capacitor	1				
21	868588	Excêntrico nº50	1				
22	887496	Interruptor de tecla bipolar com capa	1				
23	997650	Vedação da chave elétrica -EMICOL	1				
24	1155957	Retentor bau ø17 x ø35 x 7	1				
25	1205501	Capacitor CMLW40µF 400V 50/60Hz 3000h TS	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

GATILHO RL 20 COMPLETO




ELP-624

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1247254	Gatilho RL 20 completo	1				
01	1247242	Conexão 1/4" NPT latão	1				
02	231852	Manopla M22	1				
03	653774	Conector Ø 9/16" UNF x Ø 3/8" BSP	1				
04	887405	Anel de vedação Ø9,2 SEC W 2,16 Borracha	1				
05	1163121	Pistola RL-20 ref PA italia	1				
06	1211082	Etiqueta adesiva 22MPa	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

CARENAGEM DIREITA J7000 PLUS COMPLETA




ELP-621

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1250610	Carenagem direita J7000 plus completa	1				
01	1247500	Adesivo J7000 plus	1				
02	066936	Adesivo (alerta)	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

CARENAGEM ESQUERDA J7000 PLUS COMPLETA




ELP-622

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1250613	Carenagem esquerda J7000 plus completa	1				
01	1247500	Adesivo J7000 plus	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

LANÇA REGULÁVEL NR.4




1208574-19G

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1208574	Lança regulável NR.4	1				
01	093120	Tubo da lança	1				
02	093146	Conector M22 da lança	1				
03	348615	Tubeira 26 x 252	1				
04	355008	Tampão da tubeira	1				
05	549238	Parafuso M5 x 6 x 0,8	1				
06	665315	Adesivo (lança)	1				
07	1189205	Adesivo identificação pressão e temperatura	1				
08	1208573	Ponteira regulável NR.4	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

GUIA DOS PISTÕES Ø12 COMPLETO




1265250-19G

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1265250	Guia dos pistões Ø12 completo	1				
01	095646	Pistão - Ø 12 x 69 Com Cerâmica.	3				
02	348474	Anel retenção para eixo Ø12 aço	3				
03	566539	Anel Ø9,12 x Ø3,53 nitrilica 70 OR1-204	3				
04	658492	Apoio da gaxeta	3				
05	658583	Guia da mola	3				
06	658823	Mola de compressão	3				
07	737742	Retentor - ref.03227 BRG/NB	3				
08	737759	Anel Ø 75,87 2,62 Nitrilica 70 Sh.A OR1-151	1				
09	741397	Guia dos pistões	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

CABEÇOTE COMPLETO 1600PSI STOP TOTAL




1265251-19H

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1265251	Cabeçote completo 1600PSI STOP TOTAL	1				
01	1256245	REGULADOR PRESSÃO 1600 PSI	1				
02	1256275	MICRO COMPLETO 25A	1				
03	225474	Mola de compressão arame red.8,4mm 7,7mm 1284N/m 11,5mm	1				
04	469049	Placa de Apoio	1				
05	651935	Cabeçote	1				
06	658518	Tampa M20	3				
07	658559	Gaxeta U-12	3				
08	658575	Pistão nadador	1				
09	658633	Válvula de retenção O 6 - Modelo "2"	6				
10	658641	Válvula de retenção O 6 - Modelo "1"	3				
11	658658	Pistão piloto	1				
12	739375	Trava da mola	1				
13	739383	Anel O 4,42mm 2,62mm nitrilica 70Shore A OR2-106	1				
14	739409	Tampão 1/4" - 19 BSP	1				
15	870436	Anel antiextrusão - Ø9,53mm x 1,2mm - TEF	1				
16	901405	Anel de vedação OR1-014	3				
17	917344	Anel O 4,47mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-8	1				
18	940106	Anel O 5,28mm 1,78mm nitrilica 70 Shore A OR1-9	1				
19	887405	Anel de vedação ø9,2 SEC W 2,16 Borracha	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

FILTRO COM VEDAÇÃO




745745-19G

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	745745	Filtro com vedação	1				
01	744748	Junta de vedação 19	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

BICO DE ENTRADA COM ANEL




745752-19G

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	745752	Bico de entrada com anel	1				
01	411884	Anel ORI-111	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

REGULADOR PRESSÃO 1600 PSI




1256245-19F

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1256245	REGULADOR PRESSÃO 1600 PSI	1				
01	008540	Anel de vedação OR1-016	1				
02	181735	Mola de Compressão Ø 15 x 32	1				
03	688754	Conector guia	1				
04	749796	Anel de vedação OR2-007	1				
05	832857	Anel de vedação OR1-115	1				
06	856120	Apoio da mola	1				
07	856237	Anel anti-extrusão	1				
08	184069	Piloto c/ Haste.	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

MICRO COMPLETO 25A




1256275-19F

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1256275	MICRO COMPLETO 25A	1				
01	184382	Parafuso com sextavado interno M5x0.8x16 CL12.9	1				
02	444109	Porca sextavada M5 X 0,8	1				
03	818054	Arruela lisa Ø3,2x7x0,5 aço	1				
04	839084	Suplemento vedador	1				
05	856146	Grampo U	1				
06	856153	Microrotor 25-A - 277 VAC	1				
07	856187	Pino de fixação do micro	1				
08	858704	Guia do micro	1				
09	858894	Caixa do micro	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

VÁLVULA DE RETENÇÃO O 6 - MODELO "2"




658633-19F

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	658633	Válvula de retenção O 6 - Modelo "2"	1				
01	658369	Mola de compressão arame red.8,0mm 7,2mm 0,4mm 12N/m 12,8mm inox	1				
02	658534	Sede modelo 2	1				
03	658542	Disco	1				
04	658567	Gaiola	1				
05	909234	Anel O 10,82mm 1,78mm nitrílica 70 Shore A OR1-13	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição

PONTEIRA REGULÁVEL NR.4



1208573-19G

Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Ref.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
00	1208573	Ponteira regulável NR.4	1				
01	008540	Anel de vedação OR1-016	1				
02	210146	Anel de vedação OR1-117	1				
03	231951	Chapa Reguladora	1				
04	658443	Chapa defletora	1				
05	978957	Capa reguladora	1				
06	1195020	Corpo da Ponteira	1				
07	1208572	Bico nº4 ø1,1	1				

Cópia controlada - Proibida a reprodução e distribuição